1. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

CRITERIO	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORO	INGRID C. ARÉVALO GUÍO	ENFERMERA	05/11/2013	INGRID C. ARÉVALO GUÍO
REVISO	ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA	CONSENSO	12/11/2013	ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA
	VICTOR ALEXANDER SAENZ CASTRO	COORDINADOR CENTROS MEDICOS	18/11/2013	VICTOR ALEXANDER SAENZ CASTRO
APROBO	DENNY LUENGAS SUAREZ	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	28/11/2013	DENNY LUENGAS SUAREZ

2. OBJETIVO

Describir como debe realizarse el almacenamiento de los biológicos, para asegurar la viabilidad y efectividad de estos hasta la aplicación al usuario.

3. MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE INTERVIENEN

- Nevera
- Termos
- Cajas térmicas
- Biológicos
- Paquetes refrigerantes

4. ALCANCE

DESDE: Recepción del biológico

HASTA: Aplicación del biológico al usuario.

5. ACTIVIDADES RELACIONADAS Y/O DOCUMENTOS ANEXOS

- Instructivo de cálculo de espacio ocupado por los biológicos
- Manual técnico-Administrativo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

6. DEFINICIONES

No Aplica

7. CONTROL DE REGISTROS

IDENTIFICACIÓN		RESPONSABLE	ACCESO	CLASIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO	
NOMBRE	CODIGO				SITIO	AREA
Kardex de biológicos	Documento externo	Auxiliar de enfermería	Restringido	Cronológica	Equipo de cómputo de vacunación	Vacunación
Hoja de control Térmico	Documento Externo	Auxiliar de enfermería	Restringido	Cronológica	Carpeta de control de	Vacunación

COPIA CONTROLADA

					temperatura	

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

NUMERO	ACTIVIDAD (QUÈ)	RESPONSABLE (QUIEN)	DESCRIPCIÓN (CÓMO)	DOCUMENTO QUE SE GENERA
1.	Revisar la temperatura de la nevera, previa apertura	Enfermera o auxiliar de enfermería responsable del servicio de vacunación	Realizar lectura de temperatura actual del termómetro de máximas y mínimas verificando que se encuentre entre los rangos establecidos (+ 2℃ a + 8℃)	Hoja de control térmico (Documento externo)
2.	Ubicar el biológico dentro de la nevera	Enfermera o auxiliar de enfermería responsable del servicio de vacunación	Colocando en la primera parrilla aquellos inmunobiologicos que si se llegasen a congelar accidentalmente no sufren deterioro (replicativos): Polio Oral, BCG, Rotavirus, Sarampión, SR, SRP y fiebre Amarilla. En la segunda parrilla los biológicos no replicativos: DPT, TT, TD, Td, Pentavalente, Hepatitis A, Hepatitis B, Influenza y neumococo. En la tercera parrilla los diluyentes para mantenerlos a la misma temperatura de los inmunobiologicos. Es importante tener en cuenta que en el nivel local no se debe almacenar vacunas por más de un mes.	Hoja de Kardex (Documento externo)
3.	Cerrar y Verificar la seguridad de la nevera	Enfermera o auxiliar de enfermería responsable del servicio de	Cerrando la nevera y verificando el control de seguridad de la misma.	No Aplica

COPIA CONTROLADA

		vacunación		

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
NUMERO	**RIESGO**		**PR**	**FR**	**IM**	**VALOR**	**ACCIÓN PREVENTIVA**
1.	Almacenamiento inadecuado de los biológicos		1	1	5	5	Revisar el almacenamiento y verificar que cumpla con lo descrito en el procedimiento por medio de supervisión constante.
SIGLA	**PR:** Probabilidad		**FR:** Frecuencia		**IM:** Impacto		
CRITERIO DE CALIFICACIÓN			**VALOR**				
Bajo= 1	**Medio= 3**	**Alto= 5**	El resultado se obtiene de multiplicar:				**PR * FR * IM**

COPIA CONTROLADA